





GAMA BICHOS

Modelo MARIQUITA

Con suelo de caucho

Hasta 10 usuarios




- Edad de uso recomendada: Para niños de 2 a 10 años.
- Superficie zona de seguridad: 5,40 x 7,39 m
- Dimensiones max. del juego: 4,21 x 2,22 x 3,55 m
- Altura de caída libre: 1,61 m
- Peso total del juego: ??? Kg


EQUIPAMIENTOS PARA entorno urbano	Modelo MARIQUITA - Suelo de caucho		
	FECHA	PLANO Nº	ESCALA
	07/07/25	1	Ajustado
	CÓDIGO: 81221		

GAMA BICHOS
Modelo MARIQUITA
Con suelo de caucho

CIMENTACION CON SOLERA DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTO ELÁSTICO (LOSA O SIMILAR) (EN1176-1)



DETALLE CIMENTACIÓN
para suelo de caucho



Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor en toda la zona de seguridad.
Colocación de mallazo 20x20 cm $\phi 6$ mm y terminación fratasado mecánico.

— ZONA DE SEGURIDAD

- Superficie MÍNIMA de pavimento elástico: 33,72 m2
- Se recomienda ampliar el pavimento elástico a toda la solera de hormigón: 39,88 m2.


— Solera de hormigón recomendada:
39,88 m²

GAMA BICHOS




Modelo MARIQUITA

Con suelo de arena

Hasta 10 usuarios



Profundidad arenero:
De 0,30 a 0,40 m
según EN-1176




- Edad de uso recomendada: Para niños de 2 a 10 años.
- Superficie zona de seguridad: 5,40 x 7,39 m
- Dimensiones max. del juego: 4,21 x 2,22 x 3,55 m
- Altura de caída libre: 1,61 m
- Peso total del juego: ??? Kg


EQUIPAMIENTOS PARA entorno urbano	Modelo MARIQUITA - Suelo de arena		
	FECHA	PLANO Nº	ESCALA
	05/12/25	1	Ajustado
	CÓDIGO: 81221		

GAMA BICHOS
Modelo MARIQUITA
Con suelo de arena

ZONA DE SEGURIDAD Y CIMENTACIÓN PARA ARENERO O SIMILAR (EN1176-1)



DETALLE CIMENTACIÓN para arenero



Cimentación válida con material sin cohesión (EN 1176-1).

— ZONA DE SEGURIDAD

- Superficie MÍNIMA necesaria para el arenero: 33,72 m²
- Se recomienda ampliar esta superficie a: 39,88 m²

— Superficie recomendada para el arenero:
39,88 m²